

FOLLA DE VISITA A PRODUTORXS DE FROITEIRAS

Data e hora da visita:

Grupo de visita:

Nome dx produtor/a: *ESTELA CARROE COSTA*

Nome do proxecto: *A TENDENCIA DE ESTELA*

Localización: Lugar..... *MEIRO*..... parroquia..... Concello *CO*
lo.. *DUEL*.....

Superficie cultivada:

Cultivos principais:

- ARANDEIRO	- MIRTO	- FIGUEIRA	- UVA CRISPA	- AVELLANO
- FRAMBUESA	- NISPEGO EUROPEO	- PATON	- LIMO	- TAMARINDO
- GROSELLA	- UCCINA	- AMEIXEIRA	- ALBORNICOLE	- GRANADO
- ANANÁ	- LARANXO	- PEREIRA	- SUSTANO LINDO	- MONTEIRO
- CUBABOZA	- POMELO	- PEREIRA SAN XOSÉ	- PEREQUINHO	- FARZAMORA
- MARACUYÁ	- TANGARINA	- LEUCENA	- AGOATE	- CUCURBITA
- UGAL	- CIMA			

Criterios de obrigado cumprimento:

- Prohibición de empregar produtos de síntese química, excepto o uso razoable de aqueles aceptados pola AE.
- Actividade que non implique beneficio baseado na explotación das persoas.
- Mantemento da fertilidade natural do solo, uso e fomento da biodiversidade e o policultivo.
- Respecto á dignidade da terra, dos animais e das plantas.
- Participación activa no SPG.
- Transparencia: acceso libre ás zonas de traballo, tanto para os verificadores como para os clientes en xeral.
- Preferencia polos circuitos curtos de comercialización, venda directa e local.
- Apoio mutuo en lugar de competencia.
- Prohibición de compaxinar actividade en ecolóxico con actividade en convencional.

Considérase que cumpre todos os criterios de obrigado cumprimento: SI / NON

Observacións:

Situación das leiras:

Ubicación según SIXPAC: Polígono 26 parcela 477

Elementos colindantes sexan, cultivos, regato, monte, muros, sebes, carreiros, estradas, casas , fábricas, leiras en conveccional.....

N. SILVEIRAC, LEIRA CON HERBA DE PASTO.....

S. Regato, mura (LEIRA CULTIVA TRADICIONAL E VIDA)

L. CARREIRO, LEIRA COU HERBA DE PASTO, CARRETERA

O. Regato, LEIRA CON PASTO.....
.....

Indicar se se puxeron barreiras para evitar a entrada de contaminantes:

Non

Valorar a necesidade de poñelas ou melloralas:

Non

Valorar a necesidade de realizar análises para comprobar a eficacia das barreiras:

Non

Valorar a necesidade de poñelas ou melloralas:

Non

Valorar a necesidade de realizar análises para comprobar a eficacia das barreiras:

Biodiversidade e deseño da plantación

Tipo de froiteiras:

- Árbores

Laranxeiro, cunquat, limoeiro, lima, pomelo, tanzarino,
tamarillo, paspa, plataneiro, nespere europeo, figueira, granado,
maizras, pereiras, cerejeira, castiñeiro, nogales, avellanos,
ameixeiras, pessegueiros, albaricoques, moreira, figueira,
agnacato, guayaba rosa, feixoa, andrino, madroño

Arandanos, grosellos, uva chispa, loncera, aronia,
framboesas, zarzamoras, guayaba fesa, Kivi, kiwifrutos

Ano de plantación:

Marco de plantación:

Sistema de rego:

Orixe dos pés:

Franco

Patrón

Outros

Cantidade aproximada de variedades autóctonas: 10% / 15%

Cantidade aproximada de variedades comerciais: 65%

Cantidade aproximada de variedades descoñecidas: 20%

Cantidade froiteira variedade colleita:

Solo, fertilización, laboreo, técnicas de cultivo

Análisis da terra Ano

Análisis foliar Ano

Substratos:

Detallar os tipos de substratos empregados, cantidade, época do ano, orixe...

Fertilizantes:

Detallar os fertilizantes empregados nos diferentes cultivos. Indicar a orixe destes fertilizantes e cantidade aproximada:

Fertilización do solo:

Megas de peixe e auga de peixe para os cítricos.
~~Fertilizantes...~~

Fertilización foliar:

Indicios de uso de fertilizantes químicos non autorizados pola AE: SI / NON

Indicios de uso de fertilizantes químicos non autorizados pola AE:

SI...../NON.....

Control de pragas:

Emprego de técnicas preventivas: (SI) / NON. Indicar cales:

- aromáticas os pesdas froiteiras
- sulfatado ou lavado con infusión de cebola antes de que broten as follas na primavera.

Leva rexistro dos tratamentos aplicados: SI / NON

Observacións:

Emprego de remedios autoproducidos: SI / NON

Indicar cales:

INFUSIÓN DE PLANTAS REPELENTE + INSECTICIDAS + XABÓN DE POTASA
INFUSIÓN DE CEBOLLA

Emprego de remedios comerciais autorizados pola AE: SI / NON

Indicar cales:

CALDO BORDOLES , XABÓN DE POTASA
~~PARA~~

Indicios de emprego de fitosanitarios de orixe química non autorizados pola AE:
SI / NON

Indicar cales:

Enerxía:

Maquinaria. Animais. Detallar

Indicios de exceso de mecanización: SI / NON

Detallar:

Indicios de exceso de emprego de enerxías non renovables: SI / NON

Detallar:

Peche de ciclos:

Aspectos sociais:

A agricultura é a principal fonte de ingresos: SI / NON

A agricultura é unha fonte de ingresos importante: SI / NON

Observacións:

Compromiso social:

Tipo de explotación (familiar, asociación, cooperativa...): *FAMILIAR*

Detallar se se participa en movementos sociais, redes de labregos, sindicatos, comunidades de montes, asociacións veciñais...

[Handwritten signatures]